

Fiche produit:

TEBAS

PORTIQUES

SPÉCIFICATIONS

	TEBAS
Longueur de table - mm	4.100 - 5.100 - 6.100
Largeur de table - mm	2.200 (2.500 - 3.000)*
Largeur entre montants - mm	3.000 (3.500 - 4.000)*
Course longitudinale - mm	4.000 - 5.000 - 6.000
Course transversale - mm	3.750 (4.250 - 4.750)*
Course verticale - mm	1.250 (1.500 - 1.750 - 2.000)*
Hauteur max. de la table au nez - mm	1.465 (1.765)*
Avance rapide - mm/min	jusqu'à 50.000
Avance de travail - mm/min	jusqu'à 45.000
Actionnements:	
. Axe longitudinal	double moteur pignon-crémaillère
. Axe transversal	double moteur pignon-crémallière
. Axe vertical	2 vis à billes double moteur pignon-crémaillère (vertical = 2000)
Puissance - kW	43 (60)*
Vitesse axe tête - min-1	6.000 (8.000)*
Précisions s/ISO 230-2: 2006 Annexe B Step cycle:	
. Précision de positionnement - mm	0,008/4000
. Précision de répétitivité - mm	0,005/4000
Magasin d´outils	30 (40-60-80-100-120)*
Poids admissible sur la table - kg	20.000
Poids net approximatif - kg	40.000 - 85.000

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	TEBAS
Têtes	
Tête 45º automatique 360.000 positions	•
Tête 45º rotation continue	○
Tête 30º automatique 360.000 pos. / rotation continue	○

	TEBAS
Tête 30º avec eléctrobroche, 33 kW, 24.000 tr/min	○
Tête à 40º avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min	○
Tête sortie directe	○
Tête sortie directe avec reduction	○
Tête sortie directe avec electrobroche	○
Tête en "L"	○
Changement de têtes	•
Convoyeur à copeaux	•
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	•

• Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



IMAGES DES TêTES

Tête 45º automatique 360.000 pos. 0,001º

Tête à 40º avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min

Tête 30º automatique 360.000 pos. / rotation continue

Tête sortie directe

Tête à 30º, plus grande accessibilité à l'intérieur des pièces

Tête automatique à 30º .360.000 pos. 0,001º / rotation continue avec eléctrobroche.

Tête sortie directe avec réduction

APPLICATIONS CONNEXES

OUTILLAGE DU MODÈLE EN INVAR
AÉRONAUTIQUE

BOGIE
FERROVIAIRE

MOULES
MOULES ET OUTILS D'ÉBAUCHE

PIÈCES STRUCTURELLES
AÉRONAUTIQUE

BIENS D'ÉQUIPEMENT
MECANIQUE GENERAL

OUTILS D'ÉBAUCHE
MOULES ET OUTILS D'ÉBAUCHE

ROTOR
ÉOLIENNE

MACHINE OUTIL
MECANIQUE GENERAL

BIENS D'ÉQUIPEMENT
GROS USINAGES

Más información en www.zayer.com